

AUDIO



JETZT GIBT'S WAS AUF DIE OHREN –
Innovative Lautsprechersysteme für Konferenz- und Klassenräume



Die Besonderheiten der Audiosysteme

- Attraktive Aktivlautsprechersysteme
- Herausragende Klangqualität
- Einfache Installation
- Passende Halterungssysteme zur Integration an Tafelsystemen und Cloudtafelsystemen



AUDIO

Aktive Lautsprechersysteme für Konferenz- und Klassenräume

Aktivlautsprechersystem Cloudspeaker

Abbildung zeigt:
CLSP mit Halterung
SM-HDL an Cloudboard

Am Cloudboard



Mit Halterung SM-HDL



Mit Halterung SM-HDT



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---|
| Leistung (AES) | 2 x 30 W |
| Frequenz | 55 Hz – 20 kHz |
| Eingänge | Cinch |
| Eingangsimpedanz | 5 Ohm |
| Verzerrung | < 1 % |
| Rauschabstand | > -10 dB |
| SPL 1 W/ 1 m | 88 dB |
| Klangregelung | Bass: + -12 dB bei 80 Hz, Höhen: + -12 dB bei 12 kHz |
| Stromversorgung | 230 V |
| Abmessungen (B/H/T) | 18,3 x 24,8 x 16,4 cm |
| Gewicht | 6,05 kg inkl. Halterung, Kabel |

Aktivlautsprechersystem Cloudspeaker

- Weißes Gehäuse
- Integrierter Verstärker, Ein-/ Ausschalter an der Rückseite
- Lieferumfang: Halterung/ Bügel, Netzkabel (1,5 m), Lautsprecherkabel

Art.-Nr.

CLSP

Halterung

zur Montage horizontal über Tafel- oder Cloudboardsystemen

Art.-Nr.

SM-HDL

Halterung

zur Montage vertikal über Tafelsystemen

Art.-Nr.

SM-HDT

Aktivlautsprechersystem Cleveraudio



Am Tafelsystem

Abbildung zeigt:
CL-AU mit Halterung
SM-CLOUD an Tafelsystem



CL-AU



CL-AUR



Am Cloudboard

Abbildung zeigt:
CL-AU mit
Halterung
SM-CLOUD an
Cloudboard

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---|
| Leistung (AES) | 2 x 15 W |
| Frequenz | 80 Hz – 20 kHz |
| Eingänge | 2 x Cinch für PC und DVD |
| Eingangsimpedanz | 6 Ohm |
| Verzerrung | < 0,3 % |
| Rauschabstand | > 35 dB |
| SPL 1 W/ 1 m | > 60 dB |
| Klangregelung | Am aktiven Lautsprecher, OPTIONAL: Kabelbedienung (CL-AUR) |
| Stromversorgung | 230 V |
| Abmessungen (B/H/T) | 14,2 x 25,0 x 13,0 cm |
| Gewicht | 4,42 kg inkl. Halterung, Kabel |

Aktivlautsprechersystem Cleveraudio

- Weiß hochglanz, Gehäuse aus Holz
- Integrierter Verstärker, Ein-/ Ausschalter an der Rückseite, Lautstärkereger am aktiven Lautsprecher
- Lieferumfang/ Zubehör: inkl. Wandmontagewinkel, Lautsprecherkabel (10 m), Audio In Kabel (Cinch auf 3,5 mm Mini Klinke), Audio In Kabel (Cinch auf Cinch), Netzkabel

Art.-Nr. **CL-AU**

Kabelbedienung

mit An/ Aus Funktion und Lautstärkereger

Art.-Nr. **CL-AUR**

Halterung


zur Montage horizontal über Tafel- oder Cloudboardsystemen

Art.-Nr. **SM-CLOUD**

AUDIO

Aktive Lautsprechersysteme für Konferenz- und Klassenräume

Aktivlautsprechersystem inklusive Mikrofon



Mit Halterung SM-CLOUDBL



Mit Halterung SM-HDBL

Anschlüsse



Zubehör





Am Cloudboard

Abbildung zeigt:
BOXAUDIO mit Halterung
SM-CLOUDBL an Cloudboard

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Leistung (AES) | 2 x 10 W |
| Frequenz | 50 Hz – 20 kHz |
| Eingänge | 1 x Mini Klinke |
| Eingangsimpedanz | 8 Ohm |
| Verzerrung | < 0,1 % |
| SPL 1 W/ 1 m | 92 dB |
| Klangregelung | über Handsender |
| Stromversorgung | 100 – 240 V |
| Abmessungen (B/H/T) | 25,4 x 8,13 x 24,89 cm |
| Gewicht | 1,5 kg inkl. Halterung, Kabel |

Aktivlautsprechersystem inklusive Mikrofon

- Integrierter Verstärker, Knopflochmikrofon und Handsender:

1. **Kabelloses Lautsprechersystem:** Nutzung des Lautsprechersystems ohne Verbindung zum PC, Handsender muss mit PC über 3,5 mm Mini Klinke Kabel verbunden sein, Lautstärkeregelung über Handsender möglich, starten/ stoppen der Musik möglich, Nutzung des Knopflochmikrofons (Kabelverbindung mit Handsender)

2. **Kabelloses Mikrofon System:** Nutzung des Lautsprechersystems bei direkter Verbindung zum PC über 3,5 mm Mini Klinke Kabel, keine Verbindung zwischen Handsender und PC, Nutzung des Knopflochmikrofons (Kabelverbindung mit Handsender)

- Lieferumfang/ Zubehör: Tischdeckel, Netzteil, Audio In Kabel (3,5 mm Mini Klinke auf 3,5 mm Mini Klinke), Handsender, USB-Ladekabel für Handsender, Knopflochmikrofon zur Verbindung mit Handsender

Art.-Nr. **BOXAUDIO**

Halterung

zur Montage an Tafelsystemen

Art.-Nr. **SM-HDBL**

Halterung

zur Wandmontage und zur Montage an Cloudtafelsystemen

Art.-Nr. **SM-CLOUDBL**